

Yeelight Pro P20全景屏智能面板

使用手册



产品介绍

Yeelight Pro P20全景屏智能面板，是一款基于86型的12.3寸触摸屏智能面板，具有1920*720分辨率及400 nits亮度，可接入Yeelight Pro系统，实现对Yeelight Pro系统内设备、设备组的控制和情景控制，同时支持超3500万首正版曲库，支持本机或外扩蓝牙音箱播放。

包装清单

Yeelight Pro P20全景屏智能面板 x 1、电源盒x1、螺丝包x 2、安装引导卡 x 1。

产品参数

产品型号：YP-0092

产品尺寸：324×166×15mm

电源输入：220V~ 50Hz

通信协议：Wi-Fi / 以太网 / Bluetooth

工作环境：温度-10℃~40℃，湿度≤85%RH

存储环境：温度-20℃~60℃，湿度≤85%RH

本设备包含型号核准代码为：


CMIIT ID：2020DP10799的无线电发射模块

执行标准：GB 4943.1，GB/T 9254.1，GB 17625.1


安装说明

注意：安装前，请务必保证墙面平整，及锁附后挂板平整，避免因不平整导致安装后屏幕变形及破碎风险。


1. 将底盒与挂板组装，打螺丝（机牙沉头M2×3.3）固定；




2. 将底盒装入86暗盒，打螺丝（机牙沉头M4×25或M4×45）固定；




3. 将挂板上的膨胀螺丝孔位在墙上做标记，拆下底盒及挂板，将膨胀螺丝管按标记位置打入墙体；




4. 底盒接线。本产品需使用零火线供电，L口接火线，N口接零线，如已预留网口，可将网线接入；
注意：接线前请务必切断电源，建议由专业电工施工。



5. 将底盒再次装入86暗盒，打螺丝（机牙沉头M4×25或M4×45）固定86暗盒及打膨胀螺丝（M4×30）固定挂板；



6. 将整机安装至挂板上，打螺丝（机牙M2×4）固定。



入网说明

设备通电后，自动进入配网模式，打开易来APP，按应用内指导进行操作。

移动客户端下载



易来服务端



易来APP

1. 易来服务端

打开易来服务端，验证身份后，找到照明设计方案中对应的房间下的设备名称，根据APP提示方式添加设备。

2. 易来APP


打开易来APP首页，在页面右上角点击“+”号添加设备，选择全景屏智能面板，根据APP提示方式添加设备。

设置功能

连接成功后，在易来APP内对设备进行设置。

设备关机

按住整机上方按钮10秒钟后，设备掉电关机。



全景屏智能面板顶视图

恢复出厂设置

进入设置页面，点击“关于本机”进入版本页面，点击“Yeelight 标志” 5次进入恢复出厂设置页面行相关设置。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight Pro P20 全景屏智能面板	触摸失灵
	开关无法配对
	屏幕不亮或有明显亮点
	因结构或材料因素造成的外壳破损

Yeelight Pro P20全景屏智能面板三包凭证

客户姓名 _ _ _ (先生/小姐) 联系电话 _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _

购机商店 _ _ _ _ _

商店地址 _ _ _ _ _

发票号码 _ _ _ _ _

购机单位
盖章

Yeelight Pro P20全景屏智能面板三包凭证

客户姓名 _ _ _ (先生/小姐) 联系电话 _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _

购机商店 _ _ _ _ _

商店地址 _ _ _ _ _

发票号码 _ _ _ _ _

购机单位
盖章



扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信



加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地 址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际
创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解
更多产品